

## YABANCI UYRUKLU KADINLARDA CİNSEL AMAÇLI ŞİDDET: Olgu Sunumu.

### Sexual Violence Among Foreign Women: Case Study.

**Şevki SÖZEN\*, Birgül TÜZÜN\*\*, Şebnem Korur FİNCANCI\*\*\*, Halis DOKGÖZ\*\*.**

*Sözen Ş, Tüzün B, Fincancı ŞK, Dokgöz H. Yabancı Uyruklu Kadınlarda Cinsel İçerikli Şiddet Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni. 1999; 4(1):24-7.*

#### ÖZET

Sosyokültürel değişimlerin oldukça yoğun yaşandığı bir şehir olma özelliğini taşıyan İstanbul'da farklı amaçlarla ikamet eden yabancı uyruklu kadınların sayısındaki hızlı artış cinsel amaçlı şiddet olgularındaki tırmanış ile paralel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, 1996 yılı içerisinde Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde otopsileri yapılan 32 yabancı uyruklu kadının otopsi raporları incelenerek, cinsel amaçlı şiddet sonucu ölüm oluşan olgular belirlenmiş ve 2 olgu örnek olarak sunulmuştur. Olgular 25-35 yaş grubunda olup, her iki olguda da çok sayıda travmatik lezyon saptanmıştır. Ölüm şekli, travma izleri, ölüm sebebi ve laboratuvar bulguları irdelenerek, ölümlerin cinsel amaçlı şiddet sonucu oluştuğu kanaatine varılmıştır.

Elde edilen sonuçlar; cinsel şiddetin hangi boyutlara ulaşabileceğini vurgulamak açısından önem taşımaktadır.

**Anahtar kelimeler:** Yabancı uyruklu kadınlar, Cinsel amaçlı şiddet, Ölüm.

#### SUMMARY

The quickly increasing number of foreign women, with various reasons, moving to Istanbul, where the socio-cultural changes are dense, is parallel to the upwards trend of sexually related violence.

In this study, 32 foreign women's autopsies performed at the Morgue Department of the Council of Forensic Medicine in 1996 are investigated. Sexual violence cases are defined, and 2 of them are presented. Multiple injuries due to blunt traumas are found in both cases which are classified in 25-35 age group. Manner of death, trauma findings, cause of death and laboratory results are examined and the reason of the deaths are thought to be of sexual violence.

The results are important for emphasizing how bizarre sexual violence can be.

**Key words:** Foreign women, Sexual violence, Death.

#### GİRİŞ

Cinsel amaçlı suçların büyük çoğunluğunun toplum baskısı ve ahlaki değerler sebebiyle adli makamlara yansımadağı göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu sebeple ülkemizde gerçek anlamda cinsel amaçlı saldırıların sayı ve oranını belirleyecek geniş kapsamlı bir çalışma bulunmamakla birlikte son yıllarda özellikle İstanbul ilinde farklı amaçlarla ikamet eden kadın sayısındaki artış sonucu cinsel amaçlı şiddet olgularında anlamlı bir yükseliş karşımıza çıkmaktadır. Bu şiddet olgularının bir kısmı ölümlerle sonlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada tüm şiddet olgularının %6'sını cinsel amaçlı suçların oluşturduğu, yine Kanada'da yapılan bir çalışmada 16 yaşın üstündeki kız çocuklarının %25'nin yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıkları bildirilmiştir (1,2). İstanbul ilinde yapılan bir çalışmada ise 18 yaş üstündeki tüm ölüm olgularının %0,23'ünde, 18 yaş altındakilerin %0,16'sında ölüme sebep olabilecek cinsel bir unsur bulunduğu belirtilmiştir (3,4).

#### GEREÇ VE YÖNTEM

1996 yılı içerisinde Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde otopsileri yapılan toplam 2548 olgu incelenmiş, bunlar içerisinde yabancı uyruklu kadınlara ait 32 otopsi; ölüm şekli, travma izleri, otopsi bulguları, ölüm sebebi ve laboratuvar bulgularına göre irdelenerek, cinsel amaçlı şiddet sonucu öldüğü belirlenen 2 olgu sunulmaktadır tartışılmıştır.

#### BULGULAR

İncelenen toplam 32 yabancı uyruklu kadından 20'sinin kaza sonucu, 4'ünün intihar, 6'sının cinayet sebebiyle öldüğü saptanırken sadece 2 olgu-

\* Doç.Dr., İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

\*\* Uz.Dr., İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı,

\*\*\* Prof. Dr., İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Geliş Tarihi: 20.10.1999

Kabul tarihi: 13.12.1999

da ölümün doğal sebeplere bağlı bulunduğu belirlenmiştir.

Ölüm şekli cinayet olarak belirlenen 6 olgudan 2'sinde ölümdede cinsel amaçlı şiddet unsuru tespit edilmiştir.

### OLGU 1

20-25 yaşlarında kadın.

Otopsi tarihi:2.2.1996 ,

**Öykü:** Bir apartmanın kalorifer kapısı giriş boşluğunda ölü bulunduğu savcılık evrakının incelenmesinden anlaşılmıştır.

#### Otopsi:

**Dış muayenede;** başta sağ kaş üstünde 15 cm. boyunda, 3 cm. genişliğinde parşömen plağı, sağ zigoma üzerinden başlayıp saçlı deriye kadar uzanan 4 cm.'lik sıyrıklı parşömen plağı,sol dudak kenarında 2 cm. çaplı ekimotik alan (Resim 1), sağ el dış yüzde ay şeklinde 2 cm. çaplı ekimoz, sağ uylukta tüm uyluğu kaplayan yatay seyirli, uzunlukları 2 cm.'den 4 cm.'ye kadar değişen üzerleri sıyrıklı, sağ el küçük parmakta tüm dış parmak yüzünü kaplayan üzeri sıyrıklı ekimozlar,sağ ayak bileği dış yan yüzde 4 cm.'lik, sağ dizde iç yan yüzde 3, 2 ,1.5cm.'lik 3 adet ekimoz, sol diz dış yan yüzde 4 cm.'lik,sol uyluk dış yan yüzde 10 cm.'lik,her iki gluteus alt kısmında 15 cm.'lik sıyrıklı ekimozlar, sol arkus kostaryum altında 8 cm.'lik parşömen plağı, sol koltukaltı ön yüzde 5 cm.'lik sıyrıklı ekimoz tesbit edildiği,vajinal muayenede hymenin saat 6-7 hizasında silinmiş olduğu,

**İç muayenede;** baş açıldığında saçlı deri altının yer yer noktavi kanamalı olduğu, beyin ve beyinciğin 1300 g tartıldığı, sağ temporal lob üzerinde sıvama tarzında 5x4 cm.'lik, sol frontal lob altında 1x0,5 cm.'lik subdural kanama görüldüğü(Resim 2), beyin kesitlerinin hiperemik olduğu, göğüs açıldığında sol klavikulanın ortadan ekimozlu kırık bulunduğu,ka-burgaların solda 4,5,6,7,8, sağda 2,3,4,5,6 hizasında, sternumun 2-3 interkostal aralıkta ekimozlu kırık bulunduğu, sol göğüs boşluğundan 500 cc, sağ göğüs boşluğundan 100 cc. kan boşaltıldığı, her iki akciğe-



Resim 1: Sol dudak kenarındaki ekimotik alan



Resim 2: Sol frontal lob altında subdural kanama

rin 500 g tartıldığı,yüzeylerinde yaygın subplevral, kesitlerinde yaygın doku içi kanamaları tesbit edildiği, kalbin 250g tartıldığı, batın açıldığında karaciğerin 1500 g tartıldığı, kesitlerinin hiperemik bulunduğu, servikal bölge incelendiğinde ekstradural yerleşimli yaygın koagüle kanama görüldüğü,

**Kimyasal incelemede;** kan ve idrarda aranan alkol, uyutucu, uyuşturucu maddelerden hiç birinin bulunamadığı,

**Biyolojik incelemede;** vajinal frottide spermatozoid görüldüğü kayıtlıdır.

*Kişinin ölümünün künt göğüs ve boyun travmasına bağlı kaburga ve sternum kırıklarıyla müterafik iç kanama, beyin kanaması ve meduller şokun müsterek etkisi sonucu meydana gelmiş olduğuna karar verilmiştir.*

### OLGU 2

30-35 yaşında kadın.


Otopsi tarihi: 1.1.1996,

**Öykü:** Yol kenarında terkedilen bir aracın içerisinde ölü bulunduğu savcılık evrakının incelenmesinden anlaşılmıştır.

#### Otopsi:

**Dış muayenede;** gözü üzerinden başlayıp çene altında boğazına kadar koli bantı ile sıkıca bantlanmış olduğu, bu bantın daha sonra ip haline getirilerek her iki elin sıkıca bağlanmış vaziyette bulunduğu (Resim 3), her iki el ve ayakta çamaşırcı eli tarzında büzüşmeler, sol kol üzerinde 4 cm'lik, sağda saçlı deri başlangıcında 5 cm. ve 6 cm'lik künt travmatik yaralar (Resim 4), uyluk ön yüzde 3x2 cm'lik ekimoz tesbit edildiği, vajinal muayenede hymenin saat 3,6, 9 hizasında silinmiş olduğu,

**İç muayenede;** baş açıldığında saçlı deri altı ve her iki temporal adale grubunun yaygın ekimozlu olduğu, beyin ve beyinciğin 1300g tartıldığı, sağ lobların lümeninde yaygın subaraknoidal kanama saptandığı, beyin kesitlerinin soluk bulunduğu, göğüs açıldığında sağ akciğerin 400 g, sol akciğerin 300 g tartıldığı, yüzeylerinin yer yer antrakotik ve noktavi kanama-



Resim 3: Cesedin bulunuş şekli

lı, kesitlerinin hiperemik olduğu, kalbin 300g tartıldığı, batin açıldığında karaciğerin 1400g tartıldığı, böbrek kesitlerinin soluk bulunduğu,

**Kimyasal incelemede;** kanda 164mg/dl etanol (etil alkol) bulunduğu, aranan uyutucu uyuşturucu maddelerden hiç birinin bulunamadığı,

**Biyolojik incelemede;** vajinal frottide spermatozoid görüldüğü kayıtlıdır.

*Kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve ağız- burun tıkanmasına bağlı mekanik asfiksionin müşterek etkisi sonucu meydana gelmiş olduğuna karar verilmiştir.*

## TARTIŞMA

Cinsel unsur taşıyan öldürme olayları sadece yabancı uyruklu kadınlara karşı değil, cinsiyet ayırımı ve yaş sınırlaması olmaksızın tüm bireylere karşı olabilmektedir. Ancak, yaşam tarzı olarak cinselliği ön plana çıkararak para kazananlar ile eşcinsellik yönelimi olanların bu tip saldırılarla karşılaşma riskleri daha da artmaktadır (5-7).

Öldürme eylemi agresiv bir biçimde uygulanan cinsellikte uç noktada açığa çıkarak, sadistik duyguların ön plana çıkması ile, saldırıya uğrayan kişinin bağırması veya saldırganın yakalanma paniğine kapılarak tanınmak ya da ihbar edilmekten korkması sonucu gerçekleşmektedir (4,8-9).

Saldırganlar üzerinde yapılan araştırmalarda güven



Resim 4: Yüzdeki travmatik değişimler

duygusunda yetersizlik, aşağılık kompleksi, toplum dışı kişilik, oto-kontrol mekanizmasında zayıflık ve şiddete eğilimli kişilik yapısı bulunduğu saptanmıştır (10).

Yapılan araştırmalar, bu tip saldırganların çocukluk veya ergenlik dönemlerinde fiziksel veya cinsel baskılara ya da saldırılara uğradıkları, aile içi fiziksel ya da cinsel şiddeti yaşadıkları veya tanık oldukları, alkol ve uyutucu, uyuşturucu kullanımlarının çok yaygın olduğu ya da saldırı sırasında bu tip bir maddenin etkisi altında olduğunu vurgulamaktadır (11-13).

Öldürme yöntemi olarak da genellikle elle veya bağla boğma, ağız burun tıkanması ya da künt kafa travması gibi yöntemler kullanılmaktadır (4,8). Asıl öldürücü lezyon genital organlar dışında vücudun herhangi bir bölgesinde oluşabilmektedir. Öldürme intikam amacı taşıyorsa olay çok daha dramatik boyutlara ulaşabilmektedir (4).

Sunulan her iki olgunun yabancı uyruklu olması, cesetlerin bulunuş yerleri, otopsi ve laboratuvar bulguları incelendiğinde, olayın cinsel amaçlı şiddet sonucunda oluştuğu kanaatine varılmıştır. Otopsilere tespit edilen travmatik lezyonlar da bu tip şiddet uygulayıcılarının cinsel tatmine ulaşabilmek ile yetinmediklerini, olayı öldürmeye kadar götürebildiklerini vurgulamaktadır.

## SONUÇ

Evde, okulda ve sokakta yaşanan, hatta zaman zaman kabul dahi gören şiddet her ne boyutta olursa olsun, karşı konulması gereken bir kavramdır. Ölümcül şiddeti vurgulayan örnek olgu sayısını da kolayca çoğaltmak mümkündür. Şiddet ölümle sonlanmasa dahi alkol, uyutucu, uyuşturucu alışkanlığı, intihar girişimi ve ruhsal durum bozukluklarına yol açabilmektedir. Toplumu böylesine tehdit eden bu konu cinsiyet ayırımı gözetmeksizin her bireyin savaşması gereken bir sorundur.

## KAYNAKLAR

1. Hicks D.J: Sexual Battery: Management of the Rape Victim in Gynecology and Obstetrics. Harper and Row Publishers, Philadelphia, 1984; 1-11.
2. Hart S D.,et al: Wife assault in community resident offenders. Canadian Journal of Criminology, 1994; 36: 435-46.
3. Çetin G, Koç S, Kolusayın Ö, Soysal Z, Altuğ M: Erişkinlerde cinsel unsuru bulunan cinayet olguları. I. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan, Adana, Kongre Kitabı, 1994; 250-2.
4. Çetin G, Koç S, Altuğ M, Soysal Z, Albek E: Irzına geçilerek öldürülen 18 yaşından küçük kişilerde keşif ve otopsi bulguları, 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım, Antalya, Poster Sunuları Kitabı, 1993; 365-74.
5. Dutton D G: Patriarchy and wife assault: the ecological fallacy. Violence and Victims, 1994; 8: 167-82.
6. Coleman V E: Lesbian battering: the relationship

- between personality and the perpetration of violence. *Violence and Victims*, 1994; 8: 139-52.
7. Almeida R, et al: Violence in the lives of the racially and sexually different: a public and private dilemma. *Journal of Feminist Family Therapy*, 1994; 5: 99-126.
  8. Knight B: *Simpson's Forensic Medicine*, 10. Edition English Language Book Society, Edward Arnold, London, 1991: 206-18.
  9. Lloyd SA, Emery CB: Physically aggressive conflict in romantic relationships. *LEA's Communication Series*, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1994; 27-46.
  10. Prince JE, Ileana A: The role of perceived control and the desirability of control among abusive and non abusive husbands. *American Journal of Family Therapy*, 1994; 22:126-34.
  11. Le Jeune C, Follette V: Taking responsibility: sex differences in reporting dating violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 1994; 9:133-40.
  12. Halpern J: The sandwich generation: conflicts between adult children and their aging parents. Cahn Dudley D., ed. *conflict in personal relationships*. LEA's Communication Series Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1994; 43-160.
  13. Gidycz CA., et al : A prospective analysis of the relationships among sexual assault experiences: an extension of previous findings. *Psychology of Women Quarterly*, 1995; 19: 5-29.

## Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Şevki Sözen  
 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
 Adli Tıp Anabilim Dalı  
 Çapa/İstanbul  
 Tel: 0212 6351179